

Engedélyezési lap

U.S. GÉSZESÉGÜGYI KÖZPONT
1025. Alberti Lőrinc utca 2-6.
112 Budapest, Pf.: 839.
2.

1. Az irtószer neve: Cytrol Forte WP rovarirtó koncentrátum
2. Gyártja: PelGar International Limited (Alton, Egyesült Királyság)
3. Forgalomba hozza: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u.8.
4. Engedély száma: 6273-3/2018/KFFO
5. Terméktípus és minősítés:
 - 5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus
 - 5.2. Termék minősítése: II. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. Hatóanyaga: 43% cipermetrin
7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejti ki.
8. Csomagolás:
 - 10 g por feloldható tasakban 1x10 g, illetve 2x10 g töltőtömeggel zacskóban,
 - 10 g por feloldható tasakban 20x10 g töltőtömeggel műanyag vödörben,
 - 250 g por ömlesztve műanyag vödörben,
 - 4 kg por ömlesztve műanyag vödörben.
9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyes csomagolási egységeken fel kell tüntetni!)
10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha), valamint repülő rovarok (házi légy, szúnyog) irtására használható fel.
11. Használati utasítás:
 - 11.1 A feloldható tasakot tartalmazó kiszerezéseken feltüntetendő:

Öntsön a permetezőbe 1-2 liter tiszta vizet, majd adja hozzá az oldható tasakot és várjon 2 percig, ameddig a tasak feloldódik, majd töltsse fel a maradék vízzel. Rázza fel a permetezőt, hogy a tartalma összekeveredjen.

 - Rejtett életmódú rovarok irtásakor:

1 tasakot (10 g), nagymértékű fertőzés esetén 2 tasakot (20 g) oldjunk fel 5 liter vízben. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük!
 - Repülő rovarok irtásakor:

1 tasakot (10 g) oldjunk fel 5 liter vízben. A permetlevet a rovarok által látogatott felületekre (pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre) juttassuk ki!

Az elkészített munkaoldatot még aznap fel kell használni, és permetezés előtt minden esetben össze kell rázni, vagy fel kell keverni.

5 liter permetlé átlagosan 100 m² felület kezelésére elegendő.

Hatástartóssága zárt térben legalább 8 hét.
 - 11.2 Az irtószeret ömlesztve tartalmazó kiszerezéseken feltüntetendő:

A rovarirtó koncentrátumból a mérőkanál segítségével az alábbi mennyiségeket oldjuk fel vízben, majd az így elkészült munkaoldatot gondosan keverjük össze.

 - Rejtett életmódú rovarok irtásakor:

10 g port, nagymértékű fertőzés esetén 20 g port oldjunk fel 5 liter vízben. A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük!

Hatástartóssága zárt térben: 8 hét.

P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

13. Figyelmeztetés:

Csak a használati utasítás szerint alkalmazható.

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol a gyermekek és a háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá.

Használatkor az élelmiszereket és az akváriumot a helyiségből ki kell vinni.

Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, evőeszközre és gyermekjátékra ne kerüljön. Nem alkalmazható ruházatra és ágyneműre.

Kényes felületeken (pl. textil, műanyag, polírozott felület) nyomot hagyhat, ezért próbakezelés végzése ajánlott!

Ne használja elektromos berendezések, világítótestek és kapcsolók közelében.

A kipermetezett készítmény felszáradását követően, alapos szellőztetés után a kezelt helyiség használatba vehető.

Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Gyermekek az irtószerrel nem kezelhetik!

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

14. Címkefelirat:

A feloldható tasakot tartalmazó kiszereléseken feltüntetendő: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1., 12. és 13. pontok.

Az irtószerrel ömlesztve tartalmazó kiszereléseken feltüntetendő: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2., 12. és 13. pontok.

15. EMMI KJFFO szakvélemény száma: 30846-3/2017/KJFFO