

NNGYK/08323-1/2024 határozat 1. számú melléklete

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: DURACID PW rovarirtó porozószer

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2022-MA-18-00412-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0029877-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	17
5.1. Használati utasítások	17
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	19
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	19
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	20
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	20
6. Egyéb információk	20

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

DURACID PW rovarirtó porózószér

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Cím	via Desman, 43 35010 Borgoricco Olaszország
Engedélyszám	HU-2022-MA-18-00412-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0029877-0000	
Az engedélyezés dátuma	24/11/2022	
Az engedély lejáratának dátuma	15/11/2032	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
A gyártó címe	Via Desman, 43. 35010 Borgoricco (PD) Olaszország
Gyártási helyek	Via Desman, 43. 35010 Borgoricco (PD) Olaszország
	Sinapack S.r.l - viale industria e artigianato 7. 27049 Stradella (PV) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát (Cipermetrin)**A gyártó neve**

Tagros Chemicals India Ltd (LIMARU NV)

A gyártó címe

"Jhaver Centre", Marshalls Road, 72. 600 008 Egmore (Chennai) India

Gyártási helyek

Sipcot Industrial Complex - Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu India

2. A termék összetétele és a formuláció típusa**2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoxibenzil-(1RS)-cisz,transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát		Hatóanyag	52315-07-8	257-842-9	0,632
dipropilénglicerol-monoetil-észter	2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propan-1-ol	Nem hatóanyag	34590-94-8	252-104-2	1,4

2.2. Az előállítás típusa

DP - Porózószer (finom por)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok**Figyelmeztető mondatok**

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri és kültéri - lakossági felhasználás - hangyák és csótányok ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Lasius niger Közhasználatú név: Fekete hangya Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Blatta orientalis Közhasználatú név: Konyhai csótány Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Blattella germanica Közhasználatú név: Német csótány Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Beltéren rések és repedések kezelésére használható fel. Kültéren kizárólag a épületek közvetlen közelében (teraszok, balkonok) található, hangyafészkek kezelésére használható fel.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Alkalmazás dózisa</u>: 5 g/m² (5 g termék körülbelül 4 teáskanálnak felel meg) <u>A termék hatástartóssága</u>: - csótányok: 8 hét - hangyák: 4 hét <u>Kezelések gyakorisága</u>: évente legfeljebb 2 alkalommal
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 1 kg össztömeggel.
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) p
alack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Kültéren, épületek körül - lakossági felhasználás - hangyák ellen

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Rovarirtó szer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: *Lasius niger*
Közhasználatú név: Fekete hangya
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Kültéri

kültéren, épületek körül

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Szórás

Részletes leírás:

Használatra kész termék.

A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa), kb. 1 cm széles csíkban kell kiszórni az épületek körül, hogy a termék védősávot képezzen az épületek teljes kerületén.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -

Hígítás (%): -

A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazás dózisa: 5 g/m² (5 g termék körülbelül 4 teáskanálnak felel meg)

Kezelések gyakorisága: évente legfeljebb 2 alkalommal

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 1 kg össztömeggel.
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) palack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - Beltéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - hangyák és csótányok ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Lasius niger Közhasználatú név: Fekete hangya Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Blatta orientalis

Közhasználatú név: Konyhai csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Tudományos név: Blattella germanica
Közhasználatú név: Német csótány
Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Beltéren rések és repedések kezelésére használható fel.

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Szórás
Részletes leírás:
Használatra kész termék.

A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porózógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Alkalmazás dózisa: 5 g/m² (5 g termék körülbelül 4 teáskanálnak felel meg)
A termék hatástartóssága:
- csótányok: 8 hét
- hangyák: 4 hét
Kezelések gyakorisága: évente legfeljebb 2 alkalommal

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 20 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) palack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel
5 kg, 10 kg műanyag (CPP) vödör

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - Beltéri - lakossági felhasználás - ágyi poloskák és bolhák ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Cimex lectularius Közhasználatú név: Ágyi poloska Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Ctenocephalides felis Közhasználatú név: Macskabolha Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porozószeret, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): -
A kezelések száma és időzítése:
Alkalmazás dózisa: 10 g/m² (10 g termék körülbelül 8 teáskanálnak felel meg)
A termék hatástartóssága: 2 hét
Kezelések gyakorisága: évente legfeljebb 2 alkalommal

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 1 kg össztömeggel.
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) palack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - Beltéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - ágyi poloskák és bolhák ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Cimex lectularius Közhasználatú név: Ágyi poloska Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Ctenocephalides felis Közhasználatú név: Macskabolha Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porózógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Alkalmazás dózisa: 10 g/m2 (10 g termék körülbelül 8 teáskanálnak felel meg). A termék hatástartóssága: 2 hét Kezelések gyakorisága: évente legfeljebb 2 alkalommal
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 20 kg össztömeggel 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) palack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel 5 kg, 10 kg műanyag (CPP) vödör

--

4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.6 A felhasználás leírása

Felhasználás 6 - Beltéri - lakossági felhasználás - darazsak ellen

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

rovarirtó szer

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Vespula Germanica
Közhasználatú név: Német darázs
Fejlődési szakasz: Lárvák és ivarérett egyedek

Felhasználási terület	Beltéri Beltéri darázszerűszek bejáratának kezelése.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porozószeret, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porozógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Alkalmazás dózisa:</u> 2,5 g / darázszerűszek <u>Kezelések gyakorisága:</u> évente legfeljebb 2 alkalommal
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) p alack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.7 A felhasználás leírása

Felhasználás 7 - Beltéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - darazsak ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Vespula germanica Közhasználatú név: Német darázs Fejlődési szakasz: Lárvák és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri darázfészkek bejáratának kezelése.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porózógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Alkalmazás dózisa: 2,5 g / darázfészkek Kezelések gyakorisága: évente legfeljebb 2 alkalommal

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg porózószerszám műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 20 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel
50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) palack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel
5 kg, 10 kg műanyag (CPP) vödör

4.7.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**4.7.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések**

-

4.7.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.7.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.7.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-



4.8 A felhasználás leírása

Felhasználás 8 - Beltéri - lakossági és szakképzett foglalkozásszerű felhasználás - madártetűatkákat ellen

Terméktípus	18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	rovarirtó szer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Dermanyssus gallinae Közhasználatú név: Madártetűatka Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri használatra olyan baromfitartó létesítményekben, amelyek nem csatlakoznak szennyvíztisztító telephez. Felhasználásra szánt állattartó alkategóriák: -> tojótyúk: - tojóketrecek kezelés nélkül - tojóketrecek kényszerszáritással - kompakt tojóketrec - szabadtartásban rácspadlóval -> 18 hetesnél idősebb vágásra nevelt csirkék: - szabadtartásban rácspadlóval
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Használatra kész termék. A porózószert, arra alkalmas eszköz segítségével (pl. kézi porózógép, porfúvó pumpa), vékony rétegben juttassuk ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Alkalmazás dózisa</u> : 10 g/m2 (10 g termék körülbelül 8 teáskanálnak felel meg) <u>A termék hatástartóssága</u> : 2 hét <u>Kezelések gyakorisága</u> : évente legfeljebb 4 alkalommal (2 alkalmazás között legalább 91 napnak kell eltelnie)
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések:

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 1 kg össztömeggel.

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) p alack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:

0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg porózószert műanyag (PP, MAT, PET MET, PE) tasakban -> maximum 20 kg össztömeggel

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g műanyag, kupakkal ellátott (LDPE, HDPE, PP) rázópalackban -> maximum 1 kg össztömeggel

50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g műanyag (HDPE, PP LDPE) p alack adagolóval -> maximum 500 g össztömeggel

5 kg, 10 kg műanyag (CPP) vödör

4.8.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.8.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.8.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.8.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.8.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Lakossági felhasználóknak:

A terméket a címke előírásainak megfelelően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, és kövessen minden utasítást.

Soha ne keverje más termékkel vagy vegyszerrel!

Követni kell a higiénés intézkedéseket (pl. élelmiszer-források eltávolítása), így csökkentve a házba/épületbe vonzott rovarok számát, és hozzájárulva a fertőzés mértékének csökkentéséhez.

A kezelés hatékonyságának növelése érdekében előzetesen mérje fel a rovarok haladási útvonalait és elrejtőzésre alkalmas helyeket. Különös figyelmet kell fordítani a sötét és meleg helyekre, pincékre. Továbbá alaposan át kell vizsgálni a vízvezetékek, fűtés és szellőztetés körüli területeket, szekrények és egyéb terjedelmes tárgyak alatti részeket és a képek mögötti területeket.

A termék kizárólag olyan helyeken alkalmazható, amelyekhez a gyermekek és az állatok nehezen férhetnek hozzá (például a szekrények alatt, között és mögött, valamint a szoba szélén lévő repedésekben és hasadékokban).

A megfelelő adagolás biztosítása érdekében a felhasználóknak mérőkanállal vagy spatulával kell a terméket kijuttatnia. Ha a termék kimérését egy rázópalackból végzi, a port a palack óvatos ütégetésével juttassa ki.

Csótányok és hangyák (belső) elleni kezelés:

-> A porózószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. padló- és falresek, ajtórepedések, készülékek mögött vagy alatt, a mosogató alatt stb.) és vonulási útjainak környékére (pl. szeméttároló és WC környékére) kell kiszórni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 7 nappal a kezelés után várható.

Ágyi poloskák és bolhák elleni kezelés:

-> Az ágyat (matrac-szegély, keret, fejtámla és a fejtámla mögötti rész), az ágyhoz közeli bútorokat (éjjeliszekrény, asztal és azok fiókjai, kanapé), továbbá a bútorhuzatot, falazaton a tapéta szegélyt, szőnyeget, padlószegélyeket, fali konnektorokat kezeljük az irtószerral.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 14 nappal a kezelés után várható.

Darazsak elleni kezelés:

-> A terméket csak a darázsfészek bemenetének megtalálása után használja, és akkor alkalmazza, amikor a darazsak aktivitása minimális (általában naplemente után vagy kora reggel).

-> A terméket közvetlenül a darázsfészek bemenetének nyílásába kell szórni. Nem szükséges a terméket a darázsfészek mélyére bejuttatni, mivel a kezelt nyíláson keresztül a ki- és bejárok darazsak érintkeznek a termékkel és emiatt idővel el fognak pusztulni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a fészek teljes elpusztulása 21 nappal a kezelés után várható.

Külső hangyák elleni kezelése:

-> Hozzon létre egy kb. 1 cm-es védősávot az érintett épületek körül, az erkélyeken teraszokon valamint az ablakok, ajtók és egyéb nyílások mentén.

-> A termék fa, beton és sima felületek (üveg, kerámia stb.) kezelésére használható, esőtől és lemosódástól védett helyeken.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 7 nappal a kezelés után várható.

Madártetűutak elleni kezelés:

-> Kezelést végezzük megelőző jelleggel az új állomány betelepítése előtt alkalmazzuk vagy miután az használatot át lettek helyezve a kezelés elvégzéséig.

-> A ketrecek, a tojófészek, és a padló teljes felületét kezelni kell. Fordítsunk különös figyelmet a tojóházak, a sarkok, illesztési helyek, rések és repedések kezelésére, ahol a madártetűutak elbújhat. Az etetőszalagok/csatornák alatt, sávszerű kezelést kell végezni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 7 nappal a kezelés után várható.

Ne öblítse le vízzel a kezelés során használt eszközöket, száraz anyaggal (papír zsebkendő) való törlés javasolt.

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezet kell mosni!

A megmaradt, illetve a kezelt vagy a szomszédos felületről eltávolított terméket nem szabad a lefolyóba mosni. A felhasznált termék összegyűjtésekor csak száraz tisztítást alkalmazzon, (lehetőleg) porszívóval, vagy körültekintően sópörje össze a maradék port és az elhullott rovarokat, utána dobja kommunális hulladékbába.

Amennyiben a porózószerral végrehajtott kezelés hatástalan, vegye igénybe kártevőirtó szakember segítségét.

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak :

A terméket a címke előírásainak megfelelően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, és kövessen minden utasítást.

Soha ne keverje más termékkel vagy vegyszerrel!

Követni kell a higiénés intézkedéseket (pl. élelmiszer-források eltávolítása), így csökkentve a házba/épületbe vonzott rovarok számát, és hozzájárulva a fertőzés mértékének csökkentéséhez.

A kezelés hatékonyságának növelése érdekében előzetesen mérje fel a rovarok haladási útvonalait és elrejtőzésre alkalmas helyeket. Különös figyelmet kell fordítani a sötét és meleg helyekre, pincékre. Továbbá alaposan át kell vizsgálni a vízvezetékek, fűtés és szellőztetés körüli területeket, szekrények és egyéb terjedelmes tárgyak alatti részeket és a képek mögötti területeket.

A kezelés kivitelezése során vegye figyelembe a célszervezetek életciklusát és egyéb jellemzőit. Ennek megfelelően meg kell határozni a célszervezett fejlődési állapotát, az alkalmazás idejét és gyakoriságát, valamint a kezelést igénylő területeket egyaránt. Törekedjen az eltérő kártevőirtó módszerek (pl. irtószeres kezelés, fizikai védekezés, közegészségügyi intézkedések) egymást kiegészítő alkalmazására, a helyi adottságok (klimatikus viszonyok, célszervezetek, a felhasználási körülmények) figyelembe vételével.

A kezelés előtt fedje le vagy távolítsa el az itatókat, vályúkat és egyéb itatásra vagy etetésre szolgáló berendezéseket.

A termék kizárólag olyan helyeken alkalmazható, amelyekhez a gyermekek és az állatok nehezen férhetnek hozzá (például a szekrények alatt, között és mögött, valamint a szoba szélén lévő repedésekben és hasadékokban).

A megfelelő adagolás biztosítása érdekében a felhasználóknak mérőkanállal vagy spatulával kell a terméket kijuttatnia. Ha a termék kimérését egy rázópalackból végzi, a port a palack óvatos ütégetésével juttassa ki.

Csótányok és hangyák (belső) elleni kezelés:

-> A porózószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire (pl. padló- és falresek, ajtórepedések, készülékek mögött vagy alatt, a mosogató alatt stb.) és vonulási útjainak környékére (pl. szeméttároló és WC környékére) kell kiszórni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 7 nappal a kezelés után várható.

Ágyi poloskák és bolhák elleni kezelés:

-> Az ágyat (matrac-szegély, keret, fejtámla és a fejtámla mögötti rész), az ágyhoz közeli bútorokat (éjjeliszekrény, asztal és azok fiókjai, kanapé), továbbá a bútorhuzatot, falazaton a tapéta szegélyt, szőnyeget, padlószegélyeket, fali konnektorokat kezeljük az irtószerral.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 14 nappal a kezelés után várható.

Darazsak elleni kezelés:

-> A terméket csak a darazsfészek bemenetének megtalálása után használja, és akkor alkalmazza, amikor a darazsak aktivitása minimális (általában naplemente után vagy kora reggel). A terméket közvetlenül a darazsfészek bemenetének nyílásába kell szórni. Nem szükséges a terméket a darazsfészek mélyére bejuttatni, mivel a kezelt nyíláson keresztül a ki- és bejárok darazsak érintkeznek a termékkel és emiatt idővel el fognak pusztulni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a fészek teljes elpusztulása 21 nappal a kezelés után várható.

Madártetűtűk elleni kezelés:

-> Kezelést végezzük megelőző jelleggel az új állomány betelepítése előtt alkalmazzuk vagy miután az haszonállatok át lettek helyezve a kezelés elvégzéséig.

-> A ketrecek, a tojófészek, és a padló teljes felületét kezelni kell. Fordítsunk különös figyelmet a tojóházak, a sarkok, illesztési helyek, rések és repedések kezelésére, ahol a madártetűtűka elbújhat. Az etetőszalagok/csatornák alatt, sávszerű kezelést kell végezni.

-> A termék késleltetett hatásmechanizmusa miatt a rovarok elpusztulása 7 nappal a kezelés után várható.

Rezisztencia-kezelő intézkedések:

1. Ellenőrizze a termék hatásosságát a kezelést követően. Amennyiben a kezelés nem bizonyult hatásosnak, meg kell vizsgálni a sikertelenségének okait, hogy a rezisztencia gyanúja kizárható vagy megerősíthető legyen.

2. A rezisztencia kialakulásának csökkentése érdekében kerülje a cipermetrint tartalmazó termékek ismételt használatát, és váltva használjon más hatásmechanizmusú és hatóanyagot tartalmazó készítményeket.

3. A hatékonyság szintjét figyelemmel kell kísérni (heti rendszerességgel), a csökkent hatékonyságú eseteket pedig az esetleges rezisztenciára vonatkozó bizonyítékok érdekében ki kell vizsgálni. Ebben az esetben a rezisztencia kiküszöbölése érdekében alternatív kezelést kell alkalmazni.

4. Rezisztencia kialakulásának gyanúja esetén értesíteni kell a termék engedélyének tulajdonosát.

Ne öblítse le vízzel a kezelés során használt eszközöket, száraz anyaggal (papír zsebkendő) való törlés javasolt.

A készítmény használata után bő, szappanos vízzel kezét kell mosni!

A megmaradt, illetve a kezelt vagy a szomszédos felületről eltávolított terméket nem szabad a lefolyóba mosni. A felhasznált termék összegyűjtésekor csak száraz tisztítást alkalmazzon, (lehetőleg) porszívóval, vagy körültekintően söpörje össze a maradék port és dobja kommunális hulladékba.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag csecsemők, gyermekek, házi kedvencek és nem-célszervezetek által nem megközelíthető helyen használható. A termék permetrint (piretroidokat) tartalmaz, macskák számára halálos lehet. A macskák nem férhetnek hozzá a kezelt területekhez!

Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon, italon vagy azok közelében, továbbá olyan felületeken vagy eszközökön, amelyek élelmiszerekkel, takarmánnyal, itallal és haszonállatokkal közvetlenül érintkezhetnek.

Ne alkalmazza közvetlenül állatokon.

Ne kezeljük az ágyneműt (paplant, párnát, lepedőt és takarót), de javasoljuk azoknak az irtószeres kezeléssel egyidejűleg 60 fokok hőmérsékletű vízben történő kimosását.

A kezelt területet nem szabad nedvesen tisztítani. Mivel a termék nehezen tisztítható területekre kerül (pl. szekrények alá és mögé, valamint a helyiség széle körüli résekbe és repedésekbe), ez várhatóan nem akadályozza meg a helyiségben lévő egyéb padlófelületek vízzel történő tisztítását.

Ne használjon nedves tisztítási eljárásokat. Csak vegytisztítási eljárást (porszívót vagy seprűt) alkalmazzon, vagy nedves papírt használjon.

Ne használja felszíni víz testek közelében vagy víz védelmi övezetben.

Ne végezzen kezelést erős szélben vagy esőzés közben.

Ne szórja a terméket közvetlenül a talajra.

Ne használja olyan baromfitartó létesítményekben, ahol nem akadályozható meg a termék szennyvízbe vagy közvetlenül a felszíni vizekbe kerülése.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék által kiváltott mérgezés tünetei lehetnek:

A piretroidok paresztéziát okozhatnak (égő és szúró érzés a bőrön irritáció nélkül). Ha a tünetek továbbra is fennállnak: forduljon orvoshoz.

Általános elsősegély-nyújtási intézkedések:

Szembe kerülés esetén óvatosan öblítse ki a szemet bő vízzel. Amennyiben kontaktlencsét visel, távolítsa el azokat, ha ez könnyen megoldható. Folytassa az öblögetést a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül.

Belégzés esetén az érintett személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek súlyosbodnak, vagy nem szűnnek, hívjunk orvost.

Lenyelés esetén mossa ki a száját vízzel! Tilos hánytatni vagy bármit beadni száján át eszméletlen állapotban. Azonnal forduljunk orvoshoz. A mérgezett személyt soha ne hagyjuk egyedül.

AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS FORDULJON A TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: +36 80 20 11 99).

Sürgősségi intézkedések a környezet védelme érdekében:

Ne engedje, hogy a termék felszíni vagy természetes vizekbe/vízfolyásokba/csatornába/szennyvízrendszerbe vagy áteresztő talajba kerüljön.

Ha véletlenül a felszíni vagy természetes vizekbe vagy a talajba kerül, értesítse az illetékes hatóságokat.

Véletlen kiömlés esetén itassa fel mechanikusan, gyűjtse össze egy megfelelő edénybe, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lakossági felhasználók részére:

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú terméket eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

Szakképzett felhasználók részére:

A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

A fel nem használt irtószer és maradéka, a szennyezett tárgyak mosóvíze és egyéb hulladék anyagok (pl. üres csomagoló anyagok, elhasznált kartonlapok) veszélyes hulladéknak minősülnek, ártalmatlanításáról a felhasználók a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolás eredeti tárolóedényzetben, jól lezárva, hűvös, száraz, jól szellőző, zárt helyen, fénytől és nedvességtől védve, gyermekektől, állatoktól, élelmiszerrel vagy takarmánnyal elzárva tartandó.

Javasolt tárolási hőmérséklet: 6 °C és 30 °C között.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő:

6. Egyéb információk

A termék címkéjén fel kell tüntetni, hogy szilícium-dioxidot (nano) tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

DURACID PW rovarirtó porozószer

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Hatóanyaga: 0,632% cipermetrin

Engedélytulajdonos: VEBI Instituto Biochimico S.r.l. (Borgoricco, Olaszország)

Biocid engedélyszám:

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a felhasználói kör függvényében:

lakossági felhasználók részére: 2.2., 3., 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész),

5.2.,5.3.,5.4.,5.5., 6. megfelelő részei;

szakképzett felhasználók részére: 2.2., 3., 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó

rész), 5.2.,5.3.,5.4.,5.5., 6. megfelelő részei.